

漯河银鸽至臻卫生用品有限公司和漯河银鸽生活纸产有限公司

塑料询价函

商务报价单

就贵司塑料询价项目内容响应如下：

一、报价：（含 13%增值税专用发票、运费的一票制到厂价）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	备注
1	塑料	详见附件 3	吨	按订单		至臻公司
2	塑料	详见附件 3	吨	按订单		生活纸公司

二、付款/结算方式：

货到验收合格开具 13%增值税专用发票，发票入账后一个月账期，
承兑结算（同意按 2.5%贴息付现汇）。

三、交货期：接到订单 X 天内交货；

四、其它未尽事宜：

报价单位（盖章）：

联系人及联系方式：

附件 2:

(一)至臻公司塑料质量要求

物资名称	验收标准		检测方法	
塑料 (筒状)	宽度 (mm)	$L+10\text{mm}, -5\text{mm}$	用精度 1mm 的的钢卷尺测量。	
	厚度 (丝/单层)	2.5 ± 0.3	用有压块厚度仪测量, 精度 0.01mm.	
	卷芯	壁厚 (mm)	9 ± 0.4	用精度为 0.01mm 的游标卡尺测量。
		内径 (mm)	76 ± 0.3	用精度为 0.01mm 的游标卡尺测量。
		长度 (mm)	纸芯较塑料两侧端面各长出 50mm-100mm, 不能使用对接纸芯。	用精度 1mm 的的钢卷尺测量。
		端面	卷芯牢固, 无变形、松筒, 脱筒。	目测
	接头	无	目测	
	气味	不得有刺鼻, 不愉快气味	嗅觉判断	
	重量(kg/卷)	净重, 30 ± 0.1	电子秤称重, 精度 0.1kg	
	产品外观	表面平整、分切平齐, 洁净、透亮、无异物、蚊虫、破损、褶皱、毛边、裂口、相互粘连等现象。	目测	
	产品标识	每一卷均有合格证, 并注明: 产品名称、产品编号、产品规格、生产日期、重量、企业名称等信息;	目测	
	包装	外包装完整洁净, 无破损、污染、脏污、潮湿、异味等	目测	

至臻公司不合格处置

异常项目	超标范围	处理意见
长度、宽度	长度、宽度偏差<5cm	不合格扣罚=(检测值-超标值)/标准值*数量
	偏差≥5cm	退货
克重	偏差<5g/m ²	不合格扣罚=(检测值-超标值)/标准值*数量
	偏差≥5g/m ²	退货
重量	/	不合格扣罚=(检测值-超标值)/标准值*数量
厚度	偏差<2%	不合格扣罚=(检测值-超标值)/标准值*货重
	偏差≥2%	退货
气味	有异味	退货
色差	轻微色差	让步接收
	严重色差	退货
强度	偏差<10%	协商扣罚
	偏差≥10%	退货
蚊虫	使用中发现	扣罚 100 元/只(可根据罚款金额折算成同等金额的原材料数量, 入库时扣除。)
		1 批次材料内蚊虫出现率≥5%的, 整批次材料做退货处理, 造成的停机损失, 由供应商承担

(二) 生活纸塑料质量要求

序号	项 目	塑料技术要求	检验方法
1	外 观	A) 洁净透亮，无异物、蚊虫等； B) 内外表面平整，无破损、褶皱、相互粘连； C) 分切平齐，无毛边、裂口、锯齿； D) 外包装完整洁净，无破损。	目测
2	材 质	材质准确、无分层，具体按合同；	目测、对样
3	规 格	宽度（筒径）：合同标准，允差±25mm；	随机抽取 5 卷 尺量
4	厚 度	A) 2.5 丝 ≤ 厚度 ≤ 5 丝，允差 ± 1.5 丝，厚度平均偏差 ± 14%； A) 5 丝 ≤ 厚度 ≤ 10 丝，允差 ± 2.5 丝，厚度平均偏差 ± 12%；	随机抽取 5 卷 仪器测量
5	卷 芯	卷芯牢固，无变形，不允许松筒脱筒；	目测
6	接 头	不允许有接头	目测
7	气 味	不得有刺鼻性、不愉快气味。	随机抽取 5 卷 闻
8	数 量	100%准确。按净重接收，平均净重不低于合同标准。	整批次过磅并 随机抽取 3 卷 称重

附件 3:

规格型号及采购数量

序号	名称	规格型号	预估月用量（吨）	使用单位
1	筒状塑料	1.5m*单 2.5 丝	4.5	至臻公司
2	筒状塑料	2.0m*单 2.5 丝	0.9	
3	塑料（单边开片）	3.6m*单 6.0 丝	3	生活纸公司
合计			8.4	

规格型号和预估用量仅供参考，具体按订单。